

## Sender und Repeater PEWETA AirPort24

zur Zeitverteilung per Funk (868..869 MHz)

Alternativ zu kabelgebundenen Uhrenanlagen oder Einzeluhren mit DCF77-Antenne ermöglicht die PEWETA AirPort24 Funktelegramm-Technik die Zeitverteilung per Funk in und außerhalb von Gebäuden.

Der PEWETA AirPort24-Sender erhält die aktuelle Uhrzeit wahlweise kabelgebunden von einer PEWETA-Hauptuhr der Typreihe 921 (siehe Seiten 178-181) oder als NTP-Client über LAN und sendet die komplette Zeitinformation per Funk (868..869 MHz) in einem Radius von ca. 250 m in Gebäuden (bis ca. 1.000 m im Außenbereich). Alle PEWETA AirPort24 Funktelegramm-Nebenuhren, die sich innerhalb dieser Reichweite befinden, stellen sich vollautomatisch auf die aktuelle Uhrzeit ein.

Mit einem PEWETA AirPort24-Repeater kann die Reichweite des Signals jeweils um weitere 250 m erhöht werden.

PEWETA AirPort24-Sender mit integrierter Antenne zur Verteilung des PEWETA AirPort24-Zeittelegramms (Stunden, Minuten, Sekunden, Datum und Jahr) per Funk (868..869 MHz) in einem Radius von ca. 250 m in Gebäuden (bis

## ca. 1.000 m im Außenbereich). Eingangssignal wahlweise:

- PEWETA DCFport24 Telegramm Zur Synchronisation über eine PEWETA-Hauptuhr der Typreihe 921
- Zur Synchronisation über LAN (NTP-Client).

PEWETA Airport24-Repeater Empfängt das PEWETA AirPort24-Zeittelegramm vom PEWETA AirPort24-Sender am Rande des Verbreitungsradius und sendet das PEWETA AirPort24-Zeittelegramm wiederum per Funk (868..869 MHz) in einem Radius von ca. 250 m in Gebäuden (bis ca. 1.000 m im

Außenbereich).



Technische Daten Sender und Repeater				
Frequenzband		868869 MHz		
Sendeleistung		mehrstufig, bis 500 mW		
Betriebsspannung		230 V AC/50–60 Hz über Steckernetzteil (enthalten)		
Gehäuse	Material	Kunststoff, hellgrau		
	Abmessungen	ca. 199 x 178 x 57 mm		
	Schutzart	IP 54 (EN 60529)		

PEWETA AirPort24-Sender	ArtNr.	Preis €/Stück
Eingang: PEWETA DCFport24 Telegramm	10. <b>940</b> .100	825,-
Eingang: NTP Synchronisation über LAN (NTP-Client)	10. <b>940</b> .200	999,-
PEWETA AirPort24-Repeater	ArtNr.	Preis €/Stück
Eingang: PEWETA AirPort24 Funktelegramm	10. <b>941</b> .100	925,-

## Leistungsmerkmale

- Übertragung des kompletten Uhrzeit- und Datumprotokolls
- sichere Übertragung in einem Radius bis ca. 250 m (in Gebäuden), bis ca. 1.000 m im Außenbereich
- unbegrenzte Anzahl an AirPort24 Funktelegramm-Nebenuhren innerhalb der Reichweite
- einfache und kostengünstige Installation ohne Leitungsnetz
- unbegrenzt erweiterbar mittels Repeater (Verstärker)
- frei wählbare Montageorte für die Nebenuhren innerhalb der Reichweite
- auch zur Erweiterung bestehender, kabelgebundener Uhrenanlagen geeignet.





Repeater

940





















Sie haben Fragen? Sie benötigen detaillierte technische Informationen?

Wir helfen auch gerne mit Hinweisen zu Planungen und konkreten Anwendungsfällen. Sprechen Sie mit uns, wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail